

血液検査

(2025.04.01 現在)

項 目			基準範囲	採取容器	採血量	単 位	測 定 方 法	所要時間	追加検査可能	備考	
血液一般検査											
白血球数			男性: 3.9 - 9.8 女性: 3.5 - 9.1	血液(赤)	2.0mL	10 ³ /μL	フローサイト メトリー法	30分		凝固検体においてはデータ及び測定機器に影響がありますので抗凝固剤と十分に転倒混和してください	
赤血球数			男性: 4.27 - 5.70 女性: 3.76 - 5.00			10 ⁶ /μL	シーフロー DC検出法				
血色素量			男性: 13.5 - 17.6 女性: 11.3 - 15.2			g/dL	SLS- ヘモグロビン法				
ヘマトクリット			男性: 39.8 - 51.8 女性: 33.4 - 44.9			%	赤血球パルス 波高値検出法				
MCV			男性: 82.7 - 101.6 女性: 79.0 - 100.0			fL	赤血球パルス 波高値検出法				
MCH			男性: 28.0 - 34.6 女性: 26.3 - 34.3			pg	計算式				
MCHC			男性: 31.6 - 36.6 女性: 30.7 - 36.6			%	計算式				
血小板数			13.1 - 36.9			10 ⁴ /μL	シーフロー DC検出法				
網赤血球			8 - 22			%	フローサイト メトリー法				
① 血液像	② 血液像化学療法前 (当日の化学療法前患者のみ対象)	Stab	0.0 - 10.0			%	フローサイト メトリー法 & 目視法	① 6時間 ② 1時間 ※ 2時間		※塗抹標本上で、細胞破壊がみられる場合	
		Seg	39.1 - 72.5	%							
		Lymphocyte	20.0 - 50.6	%							
		Monocyte	3.1 - 8.7	%							
		Eosinocyte	0.0 - 8.0	%							
		Basocyte	0.0 - 1.9	%							
		好中球絶対数									
		リンパ球絶対数									
項 目			基準範囲	採取容器	採血量	単 位	測 定 方 法	所要時間	追加検査可能	備考	
止血検査											
APTT			24.0 - 34.0	止血(黒)	1.8mL	sec	凝固時間法	1時間	当日		
プロトロンビン時間			80.0 - 120.0			%	凝固時間法				
PT(INR)			0.89 - 1.07				計算式				
フィブリノーゲン定量			200 - 400			mg/dL	トロンビン法				
アンチトロンビンⅢ			70.0 - 110.0			%	合成基質法				
プラスミノーゲン			80.0 - 130.0			%	合成基質法				
アンチプラスミン			80.0 - 130.0			%	合成基質法				
プロテインC			82.0 - 112.0			%	合成基質法				
血中FDP			<5.0			μg/mL	ラテックス凝集法				
FDP-D-ダイマー			<1.0			μg/mL	ラテックス凝集法				
フィブリンモノマー複合体(FM)			<6.1			μg/mL	ラテックス凝集法				
TAT			<4.0			ng/mL	化学発光法				
PIQ			<0.8			μg/mL	ラテックス凝集法				
凝固											
第Ⅱ因子			70.0 - 130.0	止血(黒)	1.8mL	%	凝固時間法	当日内	不可	予約検査	
第Ⅴ因子			70.0 - 130.0			%	凝固時間法				
第Ⅶ因子			70.0 - 130.0			%	凝固時間法				
第Ⅷ因子			70.0 - 130.0			%	凝固時間法				
第Ⅸ因子			70.0 - 130.0			%	凝固時間法				
第Ⅹ因子			70.0 - 130.0			%	凝固時間法				
第Ⅺ因子			70.0 - 130.0			%	凝固時間法				
第Ⅻ因子			70.0 - 130.0			%	凝固時間法				
第Ⅳ因子インヒビター			検出なし			Bethesda U	ベセスダ法				
第Ⅸ因子インヒビター			検出なし			Bethesda	ベセスダ法				
第ⅩⅢ因子(活性値)			70.0 - 140.0			%	合成基質法	1時間	当日		
特殊染色											
好中球アルカリ フォスファターゼ染色			男性:rate score 169.5~335.0 女性:rate score 67.5~99.5	採血室で採取	—		朝長法	当日内	不可	予約検査 ブレン管に 生血を採取	
ベルオキシダーゼ染色			score 188.5~367.0	塗抹標本を提出							予約検査
PAS染色											
エステラーゼ染色											

血液検査

(2025.04.01 現在)

項目	基準範囲	採取容器	採血量	単位	測定方法	所要時間	追加検査可能	備考
尿検査					ベルリン青法			
腎臓検査								
リンパ球サブセット								
CD45+3+19-	58.0-84.0	血液(赤)	2.0mL	%	フローサイト メトリー法	当日中	当日	
CD45+3-19+	5.0-24.0			%				
CD45+3+16/56+	—			%				
CD45+3-16/56+	4.2-25.2			%				
CD45+3+19-4+8-	25.0-56.0			%				
CD45+3+19-4-8+	17.0-44.0			%				
項目	基準範囲	採取容器	採血量	単位	測定方法	所要時間	追加検査可能	備考
腫瘍細胞マーカー関連								
CD45dim 16+56+	—	セラピッツ	10.0mL	%	フローサイト メトリー法	当日中	不可	予約検査 骨髓液: RPMI-1640にEDTA 2Kを加えたものを 血液検査室で準備 末梢血: 血液(赤)に採取採 血本数は、血液検 査室に相談 リンパ節: 細胞浮遊液にて提 出
CD45dim 16+56-	—			%				
CD45dim 7+56+	—			%				
CD45dim 7+56-	—			%				
CD45dim 38+56+	—			%				
CD45dim 38+56-	—			%				
CD45dim 33+13+	—			%				
CD45dim 33+13-	—			%				
CD45dim 33+34+	—			%				
CD45dim 33+34-	—			%				
CD45dim 33+DR+	—			%				
CD45dim 33+DR-	—			%				
CD45dim GPA+41a-	—			%				
CD45dim GPA-41a+	—			%				
CD45dim 11b+14+	—			%				
CD45dim 11b-14-	—			%				
CD45dim 4+56+	—			%				
CD45dim 4+56-	—			%				
CD45dim 4+123+	—			%				
CD45dim 4+123-	—			%				
CD45dim 4+303+	—			%				
CD45dim 4+303-	—			%				
CD45dim 123+303+	—			%				
CD45dim 123-303-	—			%				
CD45dim 117+2+	—			%				
CD45dim 117+2-	—			%				
CD45dim 117+19+	—			%				
CD45dim 117+19-	—			%				
CD45dim 2+19+	—			%				
CD45dim 2-19-	—			%				
CD45dim 19+79b+	—			%				
CD45+3+30+	—			%				
CD45+3+30-	—			%				
CD45+3+4+8+	—			%				
CD45+3+4+8-	—			%				
CD45+3+4-8+	—			%				
CD45+4+25+	—			%				
CD45+4+25-	—			%				
CD45+4+CCR4+	—			%				
CD45+4+CCR4-	—			%				
CD45+4+8-	—			%				
CD45+4-8+	—			%				
CD45+4+8-ab+gd-	—			%				
CD45+4+8-ab-gd+	—			%				
CD45+4-8+ab+gd-	—			%				
CD45+4-8+ab-gd+	—			%				
CD45+2-1a+	—			%				
CD45+2+1a-4+8-	—			%				
CD45+2+1a-4+8+	—			%				
CD45+2+1a+4+8+	—			%				
CD45+2+1a+4+8-	—			%				
CD45+19+10+	—			%				
CD45+19+10-	—			%				
CD45+19+21+	—			%				
CD45+19+21-	—			%				
CD45+19+23+	—			%				
CD45+19+23-	—			%				
CD45+20+10-K+L-	—			%				
CD45+20+10-K+L+	—			%				
CD45+20+10+K+L-	—			%				
CD45+20+10+K+L+	—			%				
CD45+20-10-K+L-	—			%				
CD45+20-10-K+L+	—			%				
CD45+19+5+	—			%				
CD45+19+5-	—			%				
CD45+19+22+	—			%				
CD45+19+22-	—			%				
CD45+19+103+	—			%				
CD45+19+103-	—			%				
CD45+79a+CyCD3+	—			%				
CD45+79a+CyCD3-	—			%				
CD45+79a-CyCD3+	—			%				
CD45+TdT+MPO+	—			%				
CD45+TdT+MPO-	—			%				
CD45+138+38+BCMA+	—			%				

血液検査

(2025.04.01 現在)

項目	基準範囲	採取容器	採血量	単位	測定方法	所要時間	追加検査可能	備考
CD45+138+38+GPC5D+	—			%				
CD45+138+BCMA+GPC5D+	—			%				
CD45+138+38+SLAMF7+	—			%				
CD45+138+38+GPC5D+(PC-2)	—			%				
CD45+138+SLAMF7+GPC5D+	—			%				
QD34+cell	—	セラピッツ	骨髓濃縮液 1.0mL	%	フローサイト メトリー法	2時間	不可	予約検査

は、予約検査です。
予約検査は、血液検査室5599までご連絡ください。