

KOWA WEB Seminar

令和8年2月27日（金）
12:30～13:00

視聴方法は裏面を
ご確認ください。



糖尿病診療の視点から考えるMASLD

愛媛大学大学院医学系研究科

地域生活習慣病・内分泌学 准教授 三宅 映己 先生

Web カンファレンス視聴に必要な推奨環境

■ Windows

ブラウザ	Ver.	Windows10	Windows11
Edge	最新バージョン	●	●
Firefox	最新バージョン	●	●
Chrome	最新バージョン	●	●

■ Mac

ブラウザ	Ver.	Mac Ver.10.15	Mac Ver.11	Mac Ver.12
Firefox	最新バージョン	●	●	●
Chrome	最新バージョン	●	●	●
テスクトップ Safari	最新バージョン	●	●	●

■ スマホ iOS Ver.9以上/Android 4.4以上

- Windows、Microsoft EdgeはMicrosoft Corporationの登録商標です。
- Google Chrome、AndroidはGoogle LLCの登録商標です。
- FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。

- Mac、SafariはApple Inc.の登録商標です。
- JavaはOracle Corporationの商標です。
- iOSはCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

本会の視聴方法

ご視聴手順

URL <https://webinar.kowa.co.jp/>
から視聴ページにアクセス



視聴コード

ID : 132293

PASSWORD : 260227

視聴の方法

※当日開始30分前から視聴サイトへのアクセスが可能です。

- ① ブラウザのURL欄に上記URLを入力するか、上記二次元コードを読み込むと、視聴サイトへ移動します。
- ② medパス会員としてログインするか、本会IDとパスワードをご入力の上、『視聴する』ボタンをクリックしてください。
- ③ 視聴画面へ切り替わります。

① ログイン画面



② 視聴情報入力/参加登録画面



③ 視聴画面



※当日まで、視聴ページにアクセスしづらい状況が発生する可能性がございます。
予めご了承ください。

【質問フォーム】
質問は終了5分前までにご入力ください。

プレイヤー使用方法

巻き戻し再生とは

講演動画を巻き戻して視聴可能になる機能です。

プレイヤーのシークバーを操作することで、巻き戻し再生ができます。



項目名	概要
① 一時停止・再生ボタン	映像を一時停止及び再生します
② 音量調整	映像の音声のボリュームを調整します ※音声が聞こえない場合はご確認をお願いいたします
③ シークバー	左右に動かすことで任意の場所から再生します
④ 画面最大化ボタン	映像をフルサイズで表示します

音量の調整方法

画面上のスピーカーマークにマウスカーソルを合わせると、スライダーが表示されます。
スライダーを動かすことでき音量の調整が出来ます。

ご質問の入力について

プレイヤー外に表示されている質問フォームへ入力し送信ボタンをクリックしてください。
※全画面表示をしている場合は、「Esc」キーを押して、通常画面に戻してから実施してください。

内容	質問内容を記入します。
クリア	送信