

# 甲状腺中毒症の症状と鑑別

# 甲状腺中毒症の症状

- 交感神経優位の症状

- 精神症状(不安, 焦燥, 短気, 不眠, 易疲労感)
- 神経症状(手指振戦, 筋脱力発作, アキレス腱反射弛緩相の亢進)
- 頻脈, 心房細動, 高駆出性心不全

- 热產生の症状

- 発熱, 発汗過多

- 代謝亢進の症状

- 耐糖能異常, 低コレステロール血症, 骨代謝亢進(高AIP血症, 骨塩減少, 高Ca血症), 肝障害
- 前脛骨部粘液水腫, 脱毛, 下痢, 食欲亢進, 体重減少

- 顔面・形態の変化

- 甲状腺 - 肿大, bruit
- 眼症状 - 眼球突出, 複視, 結膜充血, 瞳孔減少, 眼裂開大, 輻輳不能, 上眼瞼色素沈着, 眼瞼浮腫

# 甲状腺中毒症の鑑別診断

- **自律性に甲状腺内でホルモン產生**
  - Plummer病, 中毒性多結節性甲状腺腫
- **刺激されて甲状腺内でホルモン產生**
  - TRAb刺激によるバセドウ病, TSH産生下垂体腫瘍, SITSH(下垂体型甲状腺ホルモン不応症), HCG過剰症(妊娠初期, 胚胎奇胎, 級毛癌)
- **異所性甲状腺ホルモン產生**
  - 卵巣甲状腺腫
- **外来性甲状腺ホルモン過剰**
  - 甲状腺ホルモン服用, やせ薬内に甲状腺ホルモン含有
- **破壊性甲状腺疾患**
  - 急性甲状腺炎, 亜急性甲状腺炎, 慢性甲状腺炎の一過性破壊亢進(無痛性甲状腺炎あるいは急性増悪), 甲状腺分化癌, 甲状腺未分化癌, 薬物

# 甲状腺中毒症の原因疾患

	頻度 (%)
バセドウ病	52.5
破壊性甲状腺疾患	
亜急性甲状腺炎	10.2
慢性甲状腺炎の一過性破壊亢進	32.7
その他	+
Plummer病	+
中毒性多結節性甲状腺腫	+
その他	+